

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01
Тел. +7 (391) 229 81 26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, БЦ Строгановъ, оф. 306
Тел. +7 (343) 243 60 42; E-mail: ekb@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

**Отчет о проведении
специальной оценки условий труда
в организации**

**Общество с ограниченной ответственностью "Антикор
Композит"**

Санкт-Петербург, 2018

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

6 обязательных шагов после получения Отчёта о проведении СОУТ

УТВЕРДИТЬ

1

Подписать Отчёт о СОУТ членами комиссии и утвердить его председателем комиссии

Дата утверждения отчёта о проведении СОУТ определяется подписью **председателя комиссии** на титульном листе (ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»)

УВЕДОМИТЬ

2

Информировать ГК "ЭКОСТАНДАРТ" об утверждении Отчёта в течение трёх рабочих дней с даты утверждения (тел./факс: (812) 385-52-18)

Ч. 5.1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

НАПРАВИТЬ

3

Отправить в адрес ГК "ЭКОСТАНДАРТ" заказным почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписанного КЭЦП, копию Отчёта (191015, г. С.-Петербург, Фуражный пер., д.3.БЦ "Рождественский", оф.232)

Ч. 5.1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

ОЗНАКОМИТЬ

4

Организовать ознакомление работников с результатами СОУТ в течение не более 30 календарных дней с даты утверждения Отчёта

Ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

ДЕКЛАРИРОВАТЬ

5

Подать в ГИТ декларацию соответствия условий труда на РМ государственным нормативным требованиям охраны труда (при наличии РМ, подлежащих декларированию) в течение 30 рабочих дней с даты утверждения Отчёта

Ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
П. 5 прил. 2 к Приказу Минтруда России от 07.02.2014 г. №80н

РАЗМЕСТИТЬ

6

Опубликовать на своём сайте в Интернете (при его наличии) в течение 30 календарных дней с даты утверждения Отчёта сводных данных об итогах СОУТ (табл. 1, табл.2 Сводной ведомости) и Плана мероприятий по улучшению условий труда

Ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

Ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Нарушение работодателем установленного порядка проведения СОУТ или её непроведение влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 60 до 80 тысяч рублей.

**Общество с ограниченной ответственностью
" ЭСГ "Охрана труда "**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90,
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 07.10.2016г.

Заключение эксперта

**«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов»**

№ 4379/129 от 25.05.2018 Любавина Е.В.


Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Любавин Е.В.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № С16032П-СОУТ от 16.03.2018, в организации Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 29 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 0 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
-	-	-	-

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
с идентификацией вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса**

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104																				
1	рабочее место генерального директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
2	рабочее место заместителя генерального директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
3	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
4	рабочее место заместителя главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
5	рабочее место бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса																
				Физические факторы																
				Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	Лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104																				
1	Генеральный директор	1	-															+	+	+
2	Заместитель генерального директора	1	-															+	+	+
3	Главный бухгалтер	1	-															+		
4	Заместитель главного бухгалтера	1	-															+		
5	Бухгалтер	1	-															+		
6	Бухгалтер по товару	1	-															+		
7	Директор по продажам	1	-															+	+	+
8	Начальник отдела антикоррозионного оборудования	1	-															+	+	+
9	Ведущий технический специалист	1	-															+	+	+
10	Технический специалист	1	-															+	+	+
11	Инженер-механик антикоррозийного оборудования	1	-															+	+	+
12	Начальник индустриального отдела	1	-															+	+	+
13	Заместитель начальника индустриального отдела	1	-															+	+	+
14	Ведущий технический специалист	1	-															+	+	+
15	Технический специалист	1	-															+	+	+
16	Начальник отдела строительного	1	-															+	+	+

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Кол-во рабочих мест
Вибрация общая	0
Вибрация локальная	0
Неионизирующие излучения	0
Ионизирующие излучения	0
Микроклимат	0
Световая среда	0
Тяжесть трудового процесса	0
Напряженность трудового процесса	0

3.4.2. На предприятии не выявлены рабочие места, на которых имеются факторы, способные создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц, в отношении каких рабочих мест, на основании указаний ч. 9 ст. 12 гл. 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

4. В соответствии со ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ, результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие документы:

- 4.1. Заключение эксперта по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 4.2. Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 4.3. Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- 4.4. Раздел III. Карты специальной оценки условий труда;
- 4.5. Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 4.6. Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- 4.7. Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
- 4.8. Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.


5. Комментарии эксперта (дополнительная информация):

1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 гл. 2 Федерального закона №426-ФЗ, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Заключение составил эксперт по специальной оценке условий труда:

3659

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Любавин Е.В.

(ФИО)

25.05.2018

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда"

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17, стр.1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №4379/129 от 25.05.2018 Любавина Е.В. по результатам проведенной специальной оценки условий труда

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689);

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью «Антикор Композит».

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № С16032П-СО от 16.03.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО "ЭСГ "Охрана труда", №132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда от 16.06.2016 г.

и эксперт (-ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	№ в реестре экспертов
Любавин Евгений Викторович	Эксперт	3659

Проведена специальная оценка условий труда **29** рабочих мест.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведены исследования и измерения: **29**

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: **0**

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: **29**

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: **0**

3.4.1. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Кол-во рабочих мест
Химический	0
Биологический	0
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	0
Шум	0
Инфразвук	0
Ультразвук воздушный	0

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда


(подпись)

Степанов Юрий
Николаевич
(фамилия, инициалы)

« _ » _____ Г

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

(полное наименование работодателя)
193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

Юридический адрес: 193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7811087559

(ИНН работодателя)

1037825010398

(ОГРН работодателя)

46.69.9

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала

(должность)

Бухгалтер

(должность)


(подпись)

Джудль Юрий Владимирович

(ФИО)

Янушкевич Ирина Владимировна

(ФИО)

(дата)

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда.

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда"

(полное наименование организации)

2. Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 132

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 07.10.2016

5. ИНН организации 7709909310

6. ОГРН организации 1127746617965

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
РОСС RU.0001.519176	30 декабря 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	02.04.2018 - 03.04.2018	Любавин Евгений Викторович	Эксперт	003 0004176	25 апреля 2016	3659

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	02.04.2018	Химический фактор / АПФД	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	2376	11.01.2019
2	02.04.2018	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(60), (2015 г.в.)	24248-09	601268	19.07.2018
3	02.04.2018	Шум Вибрация общая Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	A111575 (2015г.)	04.04.2018
4	02.04.2018	Шум	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	088192660	28.03.2018
5	02.04.2018	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(60), (2015 г.в.)	24248-09	601268	19.07.2018
6	02.04.2018	Шум Вибрация общая Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	A111575 (2015г.)	04.04.2018
7	02.04.2018	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(60), (2015 г.в.)	24248-09	601268	19.07.2018
8	02.04.2018	Шум Вибрация общая Вибрация локаль-	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	A111575 (2015г.)	04.04.2018

		ная				
9	02.04.2018	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(60), (2015 г.в.)	24248-09	601268	19.07.2018
10	02.04.2018 - 03.04.2018	Световая среда	Клещи измерительные АРРА А11	41611-09	56200031 (2005 г.)	22.05.2018
11	02.04.2018 - 03.04.2018	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(60), (2015 г.в.)	24248-09	601268	19.07.2018
12	02.04.2018 - 03.04.2018	Световая среда	Пульсметр-Люксметр ТКА-ПКМ(08) (2017 г.в.)	24248-09	081237	02.05.2018
13	02.04.2018 - 03.04.2018	Тяжесть трудового процесса Ионизирующие излучения Световая среда Микроклимат	Рулетка измерительная УМ5М	22003-07	338	16.03.2018
14	02.04.2018 - 03.04.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4 (г.в.2013)	2437-13	1960	16.03.2018
15	02.04.2018 - 03.04.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	26687-08	2783 (2015 г.)	29.05.2018
16	02.04.2018 - 03.04.2018		Секундомер механический СОСпр	11519-11	5901	04.05.2018
17	02.04.2018 - 03.04.2018	Тяжесть трудового процесса Ионизирующие излучения Световая среда Микроклимат	Рулетка измерительная УМ5М	22003-07	338	16.03.2018
18	02.04.2018 - 03.04.2018	Тяжесть	Шагомер ШЭЭ-01	Не сертифицируется	49	не проверяется
19	02.04.2018 - 03.04.2018	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(60), (2015 г.в.)	24248-09	601268	19.07.2018
20	02.04.2018 - 03.04.2018		Секундомер механический СОСпр	11519-11	5901	04.05.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Кривошеев Михаил Александрович

(ФИО)

25.05.2018

(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат			световая среда	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104																				
1	рабочее место генерального директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	4ч. 0м.		
2	рабочее место заместителя генерального директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	4ч. 0м.		
3	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																			
4	рабочее место заместителя главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																			
5	рабочее место бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																			
6	рабочее место бухгалтера по товару	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																			
7	рабочее место директора по	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.	

	Демонстрационный зал (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
20	рабочее место специалиста по работе с ключевыми клиентами	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
21	рабочее место заведующей складом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	-	
	Склад (работа на ПК) (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.			
22	рабочее место менеджера по логистике	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
23	рабочее место специалиста по рекламе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
24	рабочее место секретаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
25	рабочее место кладовщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	-	
	Склад (работа на ПК) (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.			
26	рабочее место водителя-экспедитора	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабина автомобиля (ДВС)			-	-	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.			
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309																			
27	рабочее место директора филиала в г. Москве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
28	рабочее место технического специалиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
29	рабочее место менеджера по продажам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Заместитель генерального директора
(должность)


(подпись)

Степанов Юрий Николаевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность)	 (подпись)	Джужь Юрий Владимирович (ФИО)	_____ (дата)
Бухгалтер (должность)	 (подпись)	Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО)	_____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист (должность)	 (подпись)	Любавин Евгений Викторович (ФИО)	25.05.2018 (дата)
-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	3
1725	Проп-2-ен-1-аль	2
2055	Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C)	4
2057	Углерод оксид	4

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
26	Кабина автомобиля	5, 2057	4час. 0мин.
	Кабина автомобиля	1725, 2055	4час. 0мин.

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность)  Джуль Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата) _____
 Бухгалтер (должность)  Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата) _____

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре)  Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата) _____

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №1

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулебинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Генеральный директор

20560

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях;

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

012-039-781 10

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №1

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя)				
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 2

специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
(наименование профессии (должности) работника)

20560 03
код

Наименование структурного подразделения:
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

065-719-893 09

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джуль Юрий Владимирович _____ (дата)
(должность) (подпись) (ФИО)
Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____ (дата)
(должность) (подпись) (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Степанов Ю.Н. _____ 09.06.2018
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 3

специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер

20656

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

048-853-241 87

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №3

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность)  Джуль Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность)  Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре)  Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

 Яковлева О.Ю. (ФИО работника) _____ 09.06.2018 (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Заместитель главного бухгалтера 20656 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения:
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:
077-876-611 31

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:



Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность)  Джуль Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность)  Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре)  Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

 Горбачев В.Ф. (ФИО работника) _____ 13.06.2018 (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Бухгалтер

20336

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

025-133-879 30

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
(должность)



(подпись)

Степанов Юрий Николаевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала
(должность)


(подпись)

Джuly Юрий Владимирович
(ФИО)

(дата)

Бухгалтер
(должность)


(подпись)

Янушкевич Ирина Владимировна
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист
(№ в реестре)


(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(ФИО)

25.05.2018
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):


(подпись)

Янушкевич И.В.
(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Бухгалтер по товару	20336
(наименование профессии (должности) работника)	код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

010-854-938 37

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ ⁺ , +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность) Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) _____ (подпись) Джунь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) _____ (подпись) Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Травкина М.В. (подпись) _____ (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Директор по продажам 21495
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

051-465-083 39

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора Степанов Юрий Николаевич (должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала Джунь Юрий Владимирович (должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер Янушкевич Ирина Владимировна (должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист Любавин Евгений Викторович (№ в реестре) (подпись) (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Комаров А.А. (подпись) _____ (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулебинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Начальник отдела антикоррозионного оборудования
(наименование профессии (должности) работника)

24705
код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

147-227-291 64

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора Степанов Юрий Николаевич (дата)
(должность) (подпись) (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала Джунь Юрий Владимирович (дата)
(должность) (подпись) (ФИО)
Бухгалтер Янушкевич Ирина Владимировна (дата)
(должность) (подпись) (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист Любавин Евгений Викторович 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Иванов К.Г. 09.06.2018
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя)				
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Ведущий технический специалист	26541 05
(наименование профессии (должности) работника)	код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

177-310-467 67

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность)  Джуль Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность)  Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре)  Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

 _____ Неверов А.П. (ФИО работника) _____ 05.06.2018 (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулэбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда

Технический специалист 26541
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

137-931-092 74

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность) Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) Джунь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность) Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Романовский М.В. (подпись) _____ (ФИО работника) 13.06.2018 (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулебинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

Инженер-механик антикоррозийного оборудования
(наименование профессии (должности) работника)

22509
код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

130-988-203 67

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность) _____ Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) _____ Джужь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность) _____ Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) _____ Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Степанов М. Ю. _____ 09.06.2018 (дата)
 (подпись) (ФИО работника)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя)				
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда

Начальник индустриального отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте

1

на всех аналогичных рабочих местах

нет

из них:

женщин

нет

лиц в возрасте до 18 лет

нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

нет

Строка 021. СНИЛС работников:

132-573-965 67

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора Степанов Юрий Николаевич (должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала Джунь Юрий Владимирович (должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)

Бухгалтер Янушкевич Ирина Владимировна (должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист Любавин Евгений Викторович (№ в реестре) (подпись) (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

(подпись) Мурашкин С.В. (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя)				
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулэбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда

Заместитель начальника индустриального отдела

24705 03

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

129-891-776 24

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность) Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) Джунь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность) Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Дерябин А.Д. (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулебинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда

Ведущий технический специалист
(наименование профессии (должности) работника)

26541 05
код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

134-983-112 73

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джуль Юрий Владимирович _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Егоров И.В. _____ 09.06.2018
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулебинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Технический специалист

26541

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

115-271-238 22

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №15

Страница 1 из 4

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джужь Юрий Владимирович _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата);
Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Мухомей К.А. _____ 09.06.2018
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 16
специальной оценки условий труда

Начальник отдела строительного оборудования
(наименование профессии (должности) работника)

24705
код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

021-163-022 77

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала Джужь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)

Бухгалтер Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Дубровский Г.В. (подпись) _____ (ФИО работника) _____ 13.06.2018 (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулэбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда

Инженер-механик отдела строительного оборудования 22509
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джуль Юрий Владимирович _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ (подпись) _____ (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда

Начальник отдела ремонта и сервиса

24705

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

005-865-700 53

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ, слесарный инструмент

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №18

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джуль Юрий Владимирович _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Немцов А.И. _____ 09.06.2018
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя)				
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда

Механик	24110
(наименование профессии (должности) работника)	код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

141-177-380 41

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ, слесарный инструмент

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
 Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
 (должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джуль Юрий Владимирович _____ (дата)
 (должность) (подпись) (ФИО)
 Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____ (дата)
 (должность) (подпись) (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
 (№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Полюкарёв Ю.В. _____ 09.06.2018 г.
 (подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбеинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда

Специалист по работе с ключевыми клиентами
(наименование профессии (должности) работника) 26541
код

Наименование структурного подразделения:
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
049-587-170 08

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
	2	не заполняется	2
Итоговый класс (подкласс) условий труда			

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
 Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)
 (должность) _____ (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала Джунь Юрий Владимирович _____ (дата)
 (должность) _____ (подпись) (ФИО)
 Бухгалтер Янушкевич Ирина Владимировна _____ (дата)
 (должность) _____ (подпись) (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
 (№ в реестре) _____ (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ (подпись) Синюк В.И. _____ (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работода- теля по ОКПО	Код органа государ- ственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 21

специальной оценки условий труда

Заведующая складом

22141

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

014-912-383 30

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ,упаковочный материал

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора _____ Степанов Юрий Николаевич _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала _____ Джужь Юрий Владимирович _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
Бухгалтер _____ Янушкевич Ирина Владимировна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист _____ Любавин Евгений Викторович _____ 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ Никитина Е. М. _____ 09.06.18
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 22

специальной оценки условий труда

Менеджер по логистике

(наименование профессии (должности) работника)

24054

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте

1

на всех аналогичных рабочих местах

нет

из них:

женщин

нет

лиц в возрасте до 18 лет

нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

нет

Строка 021. СНИЛС работников:

008-220-526 02

Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №22

Страница 1 из 4

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 23
специальной оценки условий труда

Специалист по рекламе
(наименование профессии (должности) работника) 26585
код

Наименование структурного подразделения:
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

014-871-145 38

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ ⁺ , +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность) Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) Джурь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность) Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Рачинский И.Н. (подпись) _____ (ФИО работника) _____ 09.06.2018 (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулэбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда

Секретарь

(наименование профессии (должности) работника)

26341

код

Наименование структурного подразделения:
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-719-931 02

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность) Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) Джунь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность) Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

_____ (подпись) Любавин Е.В. (ФИО работника) _____ 13.06.2018 (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 25

специальной оценки условий труда

Кладовщик

(наименование профессии (должности) работника)

12759

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства

§ 31

Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102)

(с изменениями от 7 апреля 1986 г., 16 января 1987 г., 7 января, 7, 16 июня, 26 декабря 1988 г., 15 апреля 1991 г., 15 марта 1991 г.)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте

1

на всех аналогичных рабочих местах

нет

из них:

женщин

нет

лиц в возрасте до 18 лет

нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

нет

Строка 021. СНИЛС работников:

177-310-467 67

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Степанов Юрий Николаевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Джунь Юрий Владимирович
(ФИО)

(дата)

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Янушкевич Ирина Владимировна
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №25

Страница 2 из 4

Специалист
(№ в реестре)

(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(ФИО)

25.05.2018
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

(подпись)

Неверов С.А.
(ФИО работника)

09.06.2018
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 104				
Дулбинец Сергей Владимирович (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 26

специальной оценки условий труда

Водитель-экспедитор

11442

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения:

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 104

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. Раздел: Автомототранспорт и городской электротранспорт
§ 1,2,3

Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102)

(с изменениями от 7 апреля 1986 г., 16 января 1987 г., 7 января, 7, 16 июня, 26 декабря 1988 г., 15 апреля 1991 г., 15 марта 1991 г.)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте

1

на всех аналогичных рабочих местах

нет

из них:

женщин

нет

лиц в возрасте до 18 лет

нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

нет

Строка 021. СНИЛС работников:

065-193-670 77

Строка 022.

Используемое оборудование:

автомобиль

Используемые материалы и сырье:

ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	2	не оценивалась	
Вибрация локальная	2	не оценивалась	
Неионизирующие излучения	-		

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №26

Страница 1 из 4

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
(должность)


(подпись)


Степанов Юрий Николаевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала

(должность)


(подпись)

Джульт Юрий Владимирович
(ФИО)

(дата)

Бухгалтер


(должность)

Янушкевич Ирина Владимировна
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист
(№ в реестре)


(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(ФИО)

25.05.2018
(дата)

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №26

Страница 2 из 4

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

Тиллер
(подпись)

Тиллер А.Н.
(ФИО работника)

09.06.2018
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 27
специальной оценки условий труда

Директор филиала в г. Москве (наименование профессии (должности) работника)	21495 код
Наименование структурного подразделения: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309	
Количество и номера аналогичных рабочих мест: отсутствуют	
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС - Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих	
Строка 020. Численность работающих:	
на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет
Строка 021. СНИЛС работников: 124-635-069 44	
Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ	
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности	
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора  Степанов Юрий Николаевич
(должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала  Джуть Юрий Владимирович
(должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)
Бухгалтер  Янушкевич Ирина Владимировна
(должность) (подпись) (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист  Любавин Евгений Викторович 25.05.2018
(№ в реестре) (подпись) (ФИО) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

  _____
(подпись) (ФИО работника) (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя)				
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 104				
Дулэбинец Сергей Владимирович				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	40285565000

КАРТА № 28

специальной оценки условий труда

Технический специалист

(наименование профессии (должности) работника)

26541

код

Наименование структурного подразделения:

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте

1

на всех аналогичных рабочих местах

нет

из них:

женщин

нет

лиц в возрасте до 18 лет

нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

нет

Строка 021. СНИЛС работников:

135-979-446 17

Строка 022.

Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №28

Страница 1 из 4

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность) _____ Джужь Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность)  Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре) _____ Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

 _____ Хондерков А. П. (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"				
(полное наименование работодателя) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
Дулбинец Сергей Владимирович (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7811087559	53283819	49013	46.69.9	4028565000

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда

Менеджер по продажам

(наименование профессии (должности) работника)

24054

код

Наименование структурного подразделения:

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте

1

на всех аналогичных рабочих местах

нет

из них:

женщин

нет

лиц в возрасте до 18 лет

нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

нет

Строка 021. СНИЛС работников:

058-978-220 25

Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимата	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №29

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:



Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора (должность)  Степанов Юрий Николаевич (ФИО) _____ (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (должность)  Джуль Юрий Владимирович (ФИО) _____ (дата)
 Бухгалтер (должность)  Янушкевич Ирина Владимировна (ФИО) _____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (№ в реестре)  Любавин Евгений Викторович (ФИО) _____ 25.05.2018 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен (-ы):

 _____ Чернов К.А. (ФИО работника) _____ (дата)

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

**Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ №1/ВЛ/4379/129 от 15.05.2018
исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня локальной вибрации на рабочих местах**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Шумомер, анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А, зав. №А111575. Свидетельство о поверке №17/6062 действительно до 04.04.2018 г., выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы" (пределы погрешности ± 0.2 дБ).
2. Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения $(20\pm 5)^\circ\text{C}$: отн. вл. $\pm 5,0\%$, темп-ры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$, скорости дв-ния воздуха в диапа-не 0,1...1,0 м/с $\pm(0,045+0,05V)$, в диапа-не $>1,0...20$ м/с $\pm(0,1+0,05V)$).

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.
2. ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001). "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. №364-ст).
3. МИ ПКФ 12-006. "Методика выполнения измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06 РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ", (ООО "ПКФ Цифровые приборы", 2012 г.).
4. Руководство по эксплуатации Термогигрометр ТКА-ПКМ(60)
5. ПКДУ.411000.001.02 РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А.

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Временная характеристика, источник	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата	Ось	Уровни колебаний виброскорости в дБ в октавных полосах частот, Гц								Нормативное значение	Фактическое значение	Эквивалентный уровень	Продол. воздействия
				8	16	31.5	63	125	250	500	1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104															
26 Водитель-экспедитор															
Эквивалентный корректированный уровень по оси X: 108															
Эквивалентный корректированный уровень по оси Z: 101															
Эквивалентный корректированный уровень по оси Y: 103															
Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2															
Непостоянная - колеблющаяся во времени	Кабина автомобиля	02.04.2018	X									126	111	108.0	4 час. Омин.
			Y										116	104	

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня локальной вибрации на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

**Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ №1/ВО/4379/129 от 15.05.2018
исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня общей вибрации на рабочих местах**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Шумомер, анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А, зав. №А111575. Свидетельство о поверке №17/6062 действительно до 04.04.2018 г., выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы" (пределы погрешности ± 0.2 дБ).
2. Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения $(20\pm 5)^\circ\text{C}$: отн. вл. $\pm 5,0\%$, темп-ры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$, скорости дв-ния воздуха в диапа-не 0,1...1,0 м/с $\pm(0,045+0,05V)$, в диапа-не $>1,0...20$ м/с $\pm(0,1+0,05V)$).

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.
2. ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003). "Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. №363-ст).
3. МИ ПКФ 12-006. "Методика выполнения измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06 РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ" (ООО "ПКФ Цифровые приборы", 2012 г.).
4. Руководство по эксплуатации Термогигрометр ТКА-ПКМ(60)
5. ПКДУ.411000.001.02 РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А.

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Временная характеристика, источник	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата	Ось	Уровни колебаний виброскорости в дБ в октавных полосах частот, Гц							Нормативное значение	Измененное значение	Эквивалентный уровень	Продолжительность воздействия
				1	2	4	8	16	31.5	63				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104														
26 Водитель-экспедитор														
Эквивалентный корректированный уровень по оси X: 98														
Эквивалентный корректированный уровень по оси Z: 94														
Эквивалентный корректированный уровень по оси Y: 92														
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2														
Непостоянная - колеблющаяся во времени ДВС	Кабина автомобиля	02.04.2018	X								112	101	98.0	4 час. Омин.
			Y								102	97	94.0	
			Z									105	95	

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:


Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ" Охрана труда"
(должность)


(подпись)

Кожевникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)


(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)



окончание документа

**Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ №1/Н/4379/129 от 15.05.2018
исследований (испытаний) и измерений по показателям напряженности трудового процесса**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Секундомер механический СОПпр, зав. номер 5901. Свидетельство о поверке № СП 1143300 действительно до 04.05.2018., выдано ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
2. Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$: отн. вл. $\pm 5,0\%$, темп-ры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$, скорости дв-ния воздуха в диапа-не $0,1 \dots 1,0$ м/с $\pm(0,045+0,05V)$, в диапа-не $>1,0 \dots 20$ м/с $\pm(0,1+0,05V)$).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДВС			Z									116	106	103.0	

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"
(должность)

(подпись)
(подпись)



Кожевникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)

(подпись)
(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

окончание документа

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №21.
2. Паспорт на Секундомер механический СОСпр
3. Руководство по эксплуатации "Термогигрометр ТКА-ПКМ(60)".

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Показатели напряженности трудового процесса	Дата	Измеренное значение	Допустимое значение	Класс условий труда
1	2	3	4	5
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
1 Генеральный директор - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	12	20	1
2 Заместитель генерального директора - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	12	20	1
7 Директор по продажам - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	12	20	1
8 Начальник отдела антикоррозионного оборудования - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1

1	2	3	4	5
9 Ведущий технический специалист - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
10 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
11 Инженер-механик антикоррозийного оборудования - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
12 Начальник индустриального отдела - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
13 Заместитель начальника индустриального отдела - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
14 Ведущий технический специалист - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
15 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
16 Начальник отдела строительного оборудования - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
17 Инженер-механик отдела строительного оборудования - Класс (подкласс) условий труда – 1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
18 Начальник отдела ремонта и сервиса - Класс (подкласс) условий труда – 1	02.04.2018	11	20	1

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям напряженности трудового процесса
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.
стр. 3 из 5

1	2	3	4	5
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	11	20	1
19 Механик - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	9	20	1
20 Специалист по работе с ключевыми клиентами - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	13	20	1
22 Менеджер по логистике - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	13	20	1
23 Специалист по рекламе - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	13	20	1
24 Секретарь - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	02.04.2018	13	20	1
26 Водитель-экспедитор - Класс (подкласс) условий труда – 2				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	02.04.2018	175	175	2
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Число производственных объектов одновременного наблюдения	02.04.2018	5	10	1
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309				
27 Директор филиала в г. Москве - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	03.04.2018	12	20	1
28 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда – 1				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)	03.04.2018	11	20	1

1	2	3	4	5	
29 Менеджер по продажам - Класс (подкласс) условий труда – 1					
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемых в неделю)		03.04.2018	13	20	1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"
(должность)

(подпись)

Кожевникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)

(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

окончание документа

**Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;

№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ №1/О/4379/129 от 15.05.2018
исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Пульсметр-Люксметр "ТКА-ПКМ" 08, зав. № 081237. Свидетельство о поверке № 17001481148 действительно до 02/05/2018г., выдано ФБУ ФБУ "ГРЦ СМии в Нижегородской области " (пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 8.0\%$).
2. Электроизмерительные токовые клещи АРРА А11, зав. №56200031. Свидетельство о поверке №СП1666116 действительно до 22.04.2018 г, выдано ФБУ "Ростест-Москва" (погрешность $\pm (1,0 \% + 5 \text{ ед. счета})$).
3. Рулетка измерительная металлическая УМ5М, зав. №338. Свидетельство о поверке №СП 17001481148 действительно до 02/05/2018 г., выдано ФБУ "ГРЦ СМии в Нижегородской области ".
- 4.Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения $(20\pm 5)^\circ\text{C}$: отн. вл. $\pm 5,0\%$, темп-ры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$, скорости дв-ния воздуха в диап-

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

не 0,1...1,0 м/с $\pm(0,045+0,05V)$, в диапа-не >1,0...20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$).

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №16.
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. №34 (Зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2003 г. №4443), с изменениям и внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. №20 "Об утверждении Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2010 г. №16824).
3. МИ "ГСИ. Освещенность, энергетическая освещенность, яркость, энергетическая яркость. в диапазоне длин волн 0,4...1,1 мкм. Методика (метод) измерений". Утверждена 28 апреля 2011 г. Введена 28 апреля 2011 г. Зарегистрирована в Федеральном реестре методик измерений под №ФР.1.37.2011.09963.
4. МУК 4.3.2812-10. "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 декабря 2010 г.).
5. Руководство по эксплуатации на Прибор комбинированный "ТКА – ПКМ", п. 6. Утверждено Руководителем ООО "НТП "ТКА", К.А. Комским.
6. Руководство по эксплуатации на Клещи токоизмерительные APPA A11/ A11R/ A12/ A12R/ A12H/ A12HR/ A15/ A15R/ A16/ A16R/ A16H/ A16HR. (APPA TECHNOLOGY CORP, 2005 г.).
7. Руководство по эксплуатации " Термогигрометр ТКА-ПКМ(60)".

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Исследуемый параметр; Разряд зрительных работ;	Место проведения исследований (испытаний) и измерений Тип светильника; Кол-во ламп	Дата	Унач/Укон*	Измеренное значение	Среднее значение	Нормативное значение	Продолжительность воздействия	Класс условий труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104								
1 Генеральный директор - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	380;386;389	386	300	4час. 0мин.	2
2 Заместитель генерального директора - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	530;536;539	536	300	4час. 0мин.	2
3 Главный бухгалтер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник встраиваемый с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	340;348;352	348	300	4час. 0мин.	2
4 Заместитель главного бухгалтера - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник встраиваемый с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	528;530;536	530	300	4час. 0мин.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ведущий технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	520;526;529	526	300	4час. 0мин.	2
10 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	416;417;418	417	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	216;217;218	217	200	4час. 0мин.	2
11 Инженер-механик антикоррозийного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	416;417;418	417	400	4час. 0мин.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	246;250;258	250	200	4час. 0мин.	2
12 Начальник индустриального отдела - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	520;526;529	526	300	4час. 0мин.	2
13 Заместитель начальника индустриального отдела - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	510;511;512	511	300	4час. 0мин.	2
14 Ведущий технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	340;341;345	341	300	4час. 0мин.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 Бухгалтер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник встраиваемый с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	378;380;386	380	300	4час. 0мин.	2
6 Бухгалтер по товару - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник встраиваемый с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	327;329;331	329	300	4час. 0мин.	2
7 Директор по продажам - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	327;329;330	329	300	4час. 0мин.	2
8 Начальник отдела антикоррозионного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	520;526;529	526	300	4час. 0мин.	2

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	474;479;481	479	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	226;231;238	231	200	4час. 0мин.	2
16 Начальник отдела строительного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	414;419;421	419	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	206;211;218	211	200	4час. 0мин.	2
17 Инженер-механик отдела строительного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	417;418;419	418	300	4час. 0мин.	2
18 Начальник отдела ремонта и сервиса - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 89. Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеро-в. Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Демонстрационный зал Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	320;326;329	326	300	8час. 0мин.	2
19 Механик - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 89. Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеро-в. Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Демонстрационный зал Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	434;439;441	439	400	8час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 89. Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеро-в. Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Демонстрационный зал Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	226;231;238	231	200	8час. 0мин.	2
20 Специалист по работе с ключевыми клиентами - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 32/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	504;508;511	508	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 32/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	240;243;246	243	200	4час. 0мин.	2
21 Заведующая складом - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Склад (работа на ПК) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	452;453;456	453	400	3час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Склад (работа на ПК) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	210;213;215	213	200	3час. 0мин.	2
22 Менеджер по логистике - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	524;528;531	528	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	240;243;246	243	200	4час. 0мин.	2
23 Специалист по рекламе - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	404;408;411	408	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	240;242;245	242	200	4час. 0мин.	2
24 Секретарь - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	404;408;411	408	400	4час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 44/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	240;242;245	242	200	4час. 0мин.	2
25 Кладовщик - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Склад (работа на ПК) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	452;453;456	453	400	2час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Склад (работа на ПК) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	210;213;215	213	200	2час. 0мин.	2
26 Водитель-экспедитор - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения от общего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	03.04.2018	215В/216В	240;243;246	243	200	4час. 0мин.	2

* - Напряжение сети в начале измерения/Напряжение сети в конце измерения

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана"
(должность)

Кожевникова
(подпись)

Кожевникова Наталья Александровна.
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)

Любавин
(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)



окончание документа

**Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ №1/ТТ/4379/129 от 15.05.2018
исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Рулетка измерительная металлическая УМ5М, зав. №338. Свидетельство о поверке №СП 17001481148 действительно до 02/05/2018 г., выдано ФБУ "ГРЦ СМИИ в Нижегородской области".
2. Угломер с нониусом типа 4-10, зав. №1938. Свидетельство о поверке № СП 1728733, действительно до 11/07/2018г., выдано ФБУ "Ростест-Москва" (пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm 5\%$).
3. Динамометр ДПУ-0,01-2, зав.№2783, Свидетельство о поверке №СП 1650426 действителен до 29.05.2018, выдано ФБУ "Ростест-Москва"
4. Секундомер механический СОПр, зав. номер 5901. Свидетельство о поверке № СП 1143300 действительно до 04.05.2018., выдано ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
5. Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	02.04.2018	215В/216В	315;320;325	320	300	2час. 0мин.	2
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309								
27 Директор филиала в г. Москве - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 2,2	03.04.2018	215В/216В	327;329;330	329	300	4час. 0мин.	2
28 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 2,2	03.04.2018	215В/216В	397;399;400	399	300	4час. 0мин.	2
29 Менеджер по продажам - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2								
Освещенность рабочей поверхности при системе комбинированного освещения всего (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет (работа на ПК, работа с документацией) Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами люминесцентными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 28/0 Высота подвеса: 2,8	03.04.2018	215В/216В	524;528;531	528	400	4час. 0мин.	2

допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения (20±5)°С: отн. вл. ±5,0%, темп-ры воздуха ±0,5°С, скорости дв-ния воздуха в диап-не 0,1...1,0 м/с ±(0,045+0,05V), в диап-не >1,0...20 м/с ±(0,1+0,05V)).

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №20.
2. Условия эксплуатации угломера в соответствии с ГОСТ 5378-88 "Межгосударственный стандарт. Угломеры с нониусом. Технические условия" (Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.10.88 № 3447).
3. Паспорт на Секундомер механический СОСпр .
4. Руководство по эксплуатации Термогигрометр ТКА-ПКМ(60).
5. Паспорт Гб 2.782.070 ПС "Динамометр ДПУ-0.1-2".

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Показатели тяжести трудового процесса	Дата	Нормативное значение	Измеренное значение	Класс условий труда
1	2	3	4	5
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104				
1 Генеральный директор - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2	1
2 Заместитель генерального директора - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2	1
7 Директор по продажам - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2	1

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5
8 Начальник отдела антикоррозионного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
9 Ведущий технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
10 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	1.1	1
11 Инженер-механик антикоррозийного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	1.1	1
12 Начальник индустриального отдела - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
13 Заместитель начальника индустриального отдела - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
14 Ведущий технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
15 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	1.1	1
16 Начальник отдела строительного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
17 Инженер-механик отдела строительного оборудования - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	1.1	1
18 Начальник отдела ремонта и сервиса - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Региональная нагрузка (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м-МУЖЧИНЫ	02.04.2018	5000	1406	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)(более 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	02.04.2018	15	2	1

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	870	154	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, одной рукой. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	36000	3440	1
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	02.04.2018	100	11	1
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
19 Механик - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Региональная нагрузка (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м-МУЖЧИНЫ	02.04.2018	5000	1406	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)(более 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	02.04.2018	15	2	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	870	154	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, одной рукой. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	36000	3440	1
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	02.04.2018	100	11	1
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
20 Специалист по работе с ключевыми клиентами - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	1.1	1
21 Заведующая складом - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Региональная нагрузка (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м-МУЖЧИНЫ	02.04.2018	5000	1406	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)(более 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	02.04.2018	15	2	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	870	154	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, одной рукой. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	36000	3440	1
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	02.04.2018	100	11	1
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.9	1
22 Менеджер по логистике - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				

1	2	3	4	5
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	1.1	1
23 Специалист по рекламе - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
24 Секретарь - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	2.1	1
25 Кладовщик - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Общая нагрузка (с участием мышц рук, корпуса, ног) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м - МУЖЧИНЫ	02.04.2018	25000	3318	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)(более 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	02.04.2018	15	7	2
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	870	138	1
Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	02.04.2018	20000	316	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий двумя руками. МУЖЧИНЫ	02.04.2018	70000	3318	1
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	02.04.2018	8	4.8	2
26 Водитель-экспедитор - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
РАБОЧАЯ ПОЗА. Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном положении.	02.04.2018		<+>	2
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309				
27 Директор филиала в г. Москве - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	03.04.2018	8	2	1
28 Технический специалист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	03.04.2018	8	1.1	1
29 Менеджер по продажам - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 1				
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	03.04.2018	8	1.1	1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"
(должность)


(подпись)



Кожевникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)


(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

окончание документа

**Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"**

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ №1/ВРЗ/4379/129 от 15.05.2018
исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Газоанализатор-сигнализатор ГАНК-4, зав. №2376. Клеймо в паспорте №16001771386 действительно до 09.03.2018 г., выдано ФБУ "ЦСМ Московской области" (предел допускаемой основной погрешности не более $\pm 20\%$).
2. Газоанализатор "КОМЕТА-3", зав. №7057. Клеймо ФГУП "НПП "Дельта" действительно до 09.02.2018 г. (относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях 25%).
3. Газоанализатор КОЛИОН – 1В-02, зав. №458. Свидетельство о поверке №2978 действительно до 03.08.2017 г. (предел допускаемой основной погрешности измерения $\pm 15\%$).
4. Газоанализатор КОЛИОН – 1В-04, зав. №187. Свидетельство о поверке №797-Е действительно до 12.03.2018 г., выдано ФГУП «ВНИИМС» (предел допускаемой основной погрешности измерения $\pm 15\%$).

Протокол исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

5. Газоанализатор КОЛИОН – 1В-27, зав. №237. Свидетельство о поверке №5080 действительно до 19.12.2017 г., выдано ФГУП «ВНИИМС» (предел допускаемой основной погрешности измерения $\pm 15\%$).
6. Аспиратор сильфонный переносной АМ-5Е, зав. №285. Свидетельство о поверке №001153 действительно до 17.10.2017 г., выдано АО «НПФ «СЕРВЭК» (пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 5\%$).
7. Аспиратор сильфонный переносной АМ-5Е, зав. №750. Свидетельство о поверке №001153 действительно до 23.11.2017 г., выдано ФБУ «Новосибирский ЦСМ» (пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 5\%$).
8. Анализатор-течеискатель АНТ-3М, зав. №3248. Свидетельство о поверке №242/1126-2017 действительно до 13.03.2018 г., ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (пределы допускаемой основной относительной погрешности δ_0 с блоками ФИД, ФИД-1, ФИД-2 и сменными блоками ЭХД (за исключением ЭХД-О2) $\pm 25\%$, со сменным блоком ЭХД-О2 $\pm 5\%$).
9. Анализатор-течеискатель АНТ-3М, зав. №4016. Клеймо в паспорте действительно до 13.09.2017 г. (пределы допускаемой основной относительной погрешности δ_0 с блоками ФИД, ФИД-1, ФИД-2 и сменными блоками ЭХД (за исключением ЭХД-О2) $\pm 25\%$, со сменным блоком ЭХД-О2 $\pm 5\%$).
10. Анализатор Флюорат-02-4М, зав. №7316. Свидетельство о поверке №1503309 действительно до 10.01.2018 г., выдано ФБУ "Ростест-Москва" (пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания, % $\pm 1\%$).
11. Газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000-М», зав. №1000. Свидетельство о поверке №4322 действительно до 06.09.2017 г., выдано ОАО Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля "Инверсия" (относительное СКО выходного сигнала хроматографа (высота, площадь и время удержания пиков) не более 6%).
12. Портативный газовый хроматограф ФГХ-1-2, зав. №1026. Свидетельство о поверке №6259762 действительно до 24.01.2018 г., выдано ФБУ "ЦСМ Московской области" (пределы допускаемого значения относительного СКО выходного сигнала не более 12%).
13. Хроматограф жидкостный Люмахром, зав. №496/7316. Свидетельство о поверке №4323 действительно до 06.09.2017 г., выдано ОАО Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля "Инверсия" (Предел допускаемого значения ОСК отклонения выходного сигнала ($n = 5$), не более 2%).
14. Весы лабораторные НТН-220 СЕ, зав. №091882003. Свидетельство о поверке №4327 действительно до 06.09.2017 г., выдано ОАО Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля "Инверсия" (Среднеквадратическое отклонение (СКО), не более 1/3 пределов допускаемой погрешности).
15. Рулетка измерительная металлическая УМ5М, зав. №338. Свидетельство о поверке №СП 17001481148 действительно до 02/05/2018 г., выдано ФБУ "ГРЦ СМии в Нижегородской области".
16. Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$: отн. вл. $\pm 5,0\%$, темп-ры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$, скорости дв-ния воздуха в диапа-не 0,1...1,0 м/с $\pm(0,045+0,05V)$, в диапа-не $>1,0...20$ м/с $\pm(0,1+0,05V)$).

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и

Протокол исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

- доп.); Приложения №№3,4,5,6,7.
2. ГН 2.2.5.1313-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. №76 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2003 г. №4568, в ред. посл. изм. и доп.).
 3. ГН 2.2.5.2308-07. "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. №89 (зарегистрировано Минюстом России 21 января 2008 г. №10920, в ред. посл. изм. и доп.).
 4. СанПиН 1.2.2353-08. "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 апреля 2008 г. №27 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2008 г. №11706, в ред. посл. изм. и доп.).
 5. БВЕК.43.1110.04 РЭ. Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М".
 6. Паспорт на Газосигнализатор Комета-3 ФГИМ 413415.001-15 ПС.
 7. БВЕК.43.1110.04 РЭ. Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М".
 8. МВИ-4215-001А-56591409-2012. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Газоанализатором ГАНК-4.
 9. Руководство по эксплуатации ГАНК-4 КПУ 413322 002 РЭ.
 10. ЭКИТ 5.940.000 РЭ. Руководство по эксплуатации "ГАЗОАНАЛИЗАТОР ЭЛАН".

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Наименование вещества	Наименование операции (этапа) производственного процесса (место проведения исследований (испытаний) и измерений)	Продолжительность воздействия	Дата	Обнаруженная концентрация, мг/м ³		ПДК*
				М.р.	С.с.	
1	2	3	4	5	6	7
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104						
26 Водитель-экспедитор - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 Азота оксиды (в пересчете на NO ₂) 0.1 (мг/м ³) Класс(подкласс) по веществу: 2 Проп-2-ен-1-аль 0.01 (мг/м ³) Класс(подкласс) по веществу: 2 Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /при максимальном разовом воздействии/ 165 (мг/м ³) Класс(подкласс) по веществу: 2 Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /среднесменная ПДК/ 40 (мг/м ³) Класс(подкласс) по веществу: 2 Углерод оксид 1 (мг/м ³) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Азота оксиды (в пересчете на NO ₂) /Класс опасности: 3/ (мг/м ³)	Кабина автомобиля Температура: 22 (град. С); Скорость движения воздуха: 0,1 (м/с); Относительная влажность: 31 (%); Давление: 762 (мм. рт. ст.)	4час. 0мин.	02.04.2018	0.1	-	5
Проп-2-ен-1-аль /Класс опасности: 2/ (мг/м ³)	Кабина автомобиля Температура: 23(град. С); Скорость движения воздуха: 0.1 (м/с); Относительная влажность: 41 (%); Давление:	4час. 0мин.	02.04.2018	0.01	-	0.2

Протокол исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7
	746 (мм. рт. ст.)					
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на С) /Класс опасности: 4/ (мг/м3)	Кабина автомобиля Температура: 23 (град. С); Скорость движения воздуха: 0.1 (м/с); Относительная влажность: 41(%); Давление: 746 (мм. рт. ст.)	4час. 0мин.	02.04.2018	165	78	900/300
Углерод оксид /Класс опасности: 4/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	4час. 0мин.	02.04.2018	1	-	20

* - Если для химического вещества указаны два значения ПДК, то первое из них – ПДК_{макс}, второе (после знака «/») - ПДК_{сс}

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"
(должность)


(подпись)

Кожевникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)


(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

окончание документа

Испытательная лаборатория

ООО "ЭСГ "Охрана труда"

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13, стр.16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.519176, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 07.10.2016 г.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 19.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ №1/Ш/4379/129 от 15.05.2018

исследований (испытаний) и измерений по показателям уровней звукового давления (шума) на рабочих местах

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Композит"

1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д.104

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

1. Шумомер, анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А, зав. №А111575. Свидетельство о поверке №17/6062 действительно до 04.04.2018 г., выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы" (пределы погрешности ± 0.2 дБ).
2. Калибратор акустический тип Защита-К, зав. № 111515. Свидетельство о поверке № 3/340-1717-17 действительно до 28/08/2018г. , выдано ФГУП ВНИИФТРИ.
3. Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. №338. Свидетельство о поверке №СП 17001481148 действительно до 02/05/2018 г., выдано ФБУ "ГРЦ СМиИ в Нижегородской области".
4. Термогигрометр ТКА-ПКМ(60), зав. №601268, свидетельство о поверке №0106517 выдано ФБУ "Тест-С.Петербург", действительно до 19/07/2018 г. (пределы

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровней звукового давления (шума) на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

допускаемой абсолютной погрешности прибора: при темп-ре воздуха в зоне измерения $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$: отн. вл. $\pm 5,0\%$, темп-ры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$, скорости дв-ния воздуха в диапа-не $0,1 \dots 1,0 \text{ м/с} \pm (0,045 + 0,05V)$, в диапа-не $> 1,0 \dots 20 \text{ м/с} \pm (0,1 + 0,05V)$.

5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.
2. ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. МИ ПКФ 12-006. "Методика выполнения измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06 РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ" (ООО "ПКФ Цифровые приборы", 2012 г.).
3. ПКДУ.411000.001.02 РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А.
4. БВЕК.4381-006-18446736-011РЭ. Руководство по эксплуатации Калибратор акустический тип Защита-К
5. Руководство по эксплуатации "Термогигрометр ТКА-ПКМ(60)".

6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

Классификация шума, источник	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										Измеренные значения	Нормативное значение	Неопределенность ¹	Инструментальная составляющая ²	Коэффициент чувствительности ³	Максимальный уровень	Эквивалентный уровень	Продолжительность воздействия
			31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104																				

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровней звукового давления (шума) на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

26 Водитель-экспедитор																			
Корректированный эквивалентный уровень звука - 57.0																			
Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.37 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)																			
Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2																			
Непостоянный - колеблющийся во времени ДВС	Кабина автомобиля	02.04.2018										59;60;61	80	0.58	0.7	1.018	67	60	4час. 0мин.

- 1- Стандартная неопределенность по выборочным измерениям (для данной операции)
- 2- Инструментальная составляющая стандартной неопределенности
- 3 - Коэффициент чувствительности (для данной операции)

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"
(должность)

Кожевникова
(подпись)

Кожевникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)

Любавин
(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(Ф.И.О.)



окончание документа

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровней звукового давления (шума) на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	29	29	0	29	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	29	29	0	29	0	0	0	0	0
из них женщин	6	6	0	6	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104																							
1	Генеральный директор												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель генерального директора												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Заместитель главного бухгалтера												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Бухгалтер по товару												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Директор по продажам												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Начальник отдела антикоррозионного оборудования												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Ведущий технический специалист												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Технический специалист												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Инженер-механик антикоррозийного оборудования												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Начальник индустриального отдела												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Заместитель начальника индустриального отдела												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Ведущий технический специалист												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Технический специалист												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Начальник отдела строительного оборудования												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Инженер-механик отдела строительного оборудования												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Начальник отдела ремонта и сервиса												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	Механик												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Специалист по работе с ключевыми клиентами												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Заведующая складом												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Менеджер по логистике												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Специалист по рекламе												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Секретарь												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Кладовщик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Водитель-экспедитор	2			2			2	2				2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 85, офис 309																							
27	Директор филиала в г. Москве												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Технический специалист												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Менеджер по продажам												2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Степанов Юрий Николаевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала
(должность)

(подпись)

Джунь Юрий Владимирович
(ФИО)

(дата)

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Янушкевич Ирина Владимировна
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3659
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(ФИО)

25.05.2018
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	мероприятия не требуются в связи с установлением на рабочих местах оптимальных (допустимых) условий труда				

Дата составления: 25.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
(должность)


(подпись)

Степанов Юрий Николаевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала
(должность)

(подпись)

Джунь Юрий Владимирович
(ФИО)

(дата)

Бухгалтер
(должность)


(подпись)


Янушкевич Ирина Владимировна
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3659

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Любавин Евгений Викторович
(ФИО)

25.05.2018
(дата)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное название организации		ООО «Антикор Композит»			
Фактический адрес организации, индекс		193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104			
Юридический адрес организации, индекс		193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104			
ФИО руководителя		Дулбинец Сергей Владимирович			
Телефон, факс, e-mail		(812)3255842			
Контактное лицо организации		Степанов Юрий Николаевич			
ИНН	ОГРН	ОКПО	ОКОГУ	ОКВЭД	ОКАТО (ОКТМО)
7811087559	1037825010398	53283819	49013	46.69.9	40285565000

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Документация по охране труда	Наличие (да/нет)
Наличие действующих удостоверений об обучении руководителей и специалистов по охране труда	Нет
Наличие журналов по охране труда (вводный инструктаж, на рабочем месте)	Нет
Наличие действующих удостоверений об обучении по электробезопасности с указанием присвоенной группы	Нет
Журнал по присвоению I группы по электробезопасности	Нет
Наличие действующих удостоверений об обучении руководителей и специалистов пожарно-техническому минимуму	Да (директор филиала)
Наличие журналов пожарной безопасности (вводный, первичный инструктаж)	Да

Необходимо предоставить следующие документы*:

1. Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	ОТМЕТКА**
2. Должностные инструкции.	Предоставлено
3. Перечень (выписку) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Предоставлено
4. Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам	Предоставлено
5. Копия (выписку) документов, регламентирующих распорядок и режим работ организации и ее структурных подразделений.	Предоставлено
6. Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Не проводилась ранее
7. Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не выявлено за последние 5 лет
Документы, предоставляемые дополнительно по запросу технического специалиста***:	
8. Технологическая документация, характеристики технологических процессов.	
9. Техническая (эксплуатационную) документация на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое на рабочих местах работников.	
10. Декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия производственного оборудования, машин, применяемых инструментов, веществ, материалов, сырья.	
11. Характеристики применяемых в производстве веществ, материалов, сырья (в том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок).	
12. Проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений).	

Руководитель организации _____

(Ф.И.О.)

М.П.



(подпись)

(дата)

20__ г.

Примечания:

Красным указан пример для заполнения

* Работодатель заверяет копии перечисленных документов и прикладывает их к заявке.

** В случае отсутствия данных документов делается отметка "не проводилась, не выявлено, не предоставлено и т.д."

*** Документы предоставляются по запросу менеджера проекта в соответствии с п. 4 раздела II приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н.

Общие								Характеристика работы					Режим работы, льготы и компенсации					
№	Наименование профессии или должности (специальности)	Код профессии по ОК-016-94	Кол-во сотрудников за последний месяц	Номера СНИЛС сотрудников	Из них женщин	Из них несовершеннолетних	Из них инвалидов	Описание выполняемой работы	Наименование рабочей зоны	Используемое оборудование и инструменты	Время работы с оборудованием, (час, мин)	Применяемое сырье и материалы	Процентная надбавка	Дополнительный отпуск	Продолжительность рабочей недели, час	Продолжительность рабочей смены (час), наличие ночных смен (да/нет)	Наличие выдачи молока (лечебно-профилактического питания)	Льготная пенсия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Адрес нахождения рабочих мест: г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104/г.Москва, Дмитровское шоссе, д.85 офис 309																		
Наименование структурного подразделения:																		
1	Генеральный директор	20560	1	012-039-781 10	0	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
2	Заместитель ген.директора		1	065-719-893 09	0	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
3	Главный бухгалтер		1	048-853-241 87	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
4	зам. гл. бухгалтера		1	077-876-611 31	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
5	бухгалтер		1	025-133-879 30	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
6	бухгалтер по товару		1	010-854-938 37	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
7	директор по продажам		1	051-465-083 39	0	0			Кабинет			Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

8	начальник отдела антикоррози онного обор-я	1	147-227- 29164	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцеляр13ски е принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
9	вед. тех.специал ист	1	177-310- 467 67	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
10	технический специалист	1	137-931- 092 74	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
11	инженер- механик отдела антикоррози йного оборудован ия	1	130-988- 203 67	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
12	начальник индустриаль ного отдела	1	132-573- 965 67	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
13	зам. Начальника индустр. Отдела	1	129-891- 776 24	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
14	вед. тех.специал ист	1	134-983- 112 73	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
15	технический специалист	1	115-271- 238 22	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
16	начальник отдела строительно го оборудован ия	1	021-163- 022 77	0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
17	инженер - механик отдела	1		0	0	Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

	строит. Обор-я									ти							
18	начальник отдела ремонта и сервиса	1	005-865- 700 53		0	0		Демонстрационн ый зал	ПЭВМ, слесарный инструмент		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
19	механик	1	141-177- 380 41		0	0		Демонстрационн ый зал	ПЭВМ, слесарный инструмент								
20	специалист по работе с ключевыми клиентами	1	049-587- 170 08		0	0			ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
21	заведующая складом	1	014-912- 383 30	1	0	0		склад	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти, упаковочные материалы	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
22	менеджер по логистике	1	008-220- 526 02		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
23	специалист по рекламе	1	014-871- 145 38		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
24	секретарь	1	182-719- 931 02	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
25	водитель- экспедитор	1	065-193- 670 77		0	0		Кабинет, открытое пространство	ПЭВМ, автомобиль		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
26	кладовщик	1	177-310- 467 67		0	0		склад	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
27	Директор филиала в г. Москве	1	124-635- 069 44		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

28	менеджер по продажам	1	058-978-220 25	0	0		Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
29	технический специалист	1	135-979-446 17	0	0		Кабинет	ПЭВМ	Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

Руководитель организации _____
(Ф.И.О.)

[Handwritten Signature]
(подпись)

_____ " _____ " _____ 20__ г.
(дата)



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное название организации		ООО «Антикор Композит»			
Фактический адрес организации, индекс		193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104			
Юридический адрес организации, индекс		193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104			
ФИО руководителя		Дулебинец Сергей Владимирович			
Телефон, факс, e-mail		(812)3255842			
Контактное лицо организации		Степанов Юрий Николаевич			
ИНН	ОГРН	ОКПО	ОКОГУ	ОКВЭД	ОКАТО (ОКТМО)
7811087559	1037825010398	53283819	49013	46.69.9	40285565000

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Документация по охране труда	Наличие (да/нет)
Наличие действующих удостоверений об обучении руководителей и специалистов по охране труда	Нет
Наличие журналов по охране труда (вводный инструктаж, на рабочем месте)	Нет
Наличие действующих удостоверений об обучении по электробезопасности с указанием присвоенной группы	Нет
Журнал по присвоению I группы по электробезопасности	Нет
Наличие действующих удостоверений об обучении руководителей и специалистов пожарно-техническому минимуму	Да (директор филиала)
Наличие журналов пожарной безопасности (вводный, первичный инструктаж)	Да

Необходимо предоставить следующие документы*:

№	Наименование документа	ОТМЕТКА**
1.	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлено
2.	Должностные инструкции.	Предоставлено
3.	Перечень (выписку) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложений копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Предоставлено
4.	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам	Предоставлено
5.	Копия (выписку) документов, регламентирующих распорядок и режим работ организации и ее структурных подразделений.	Предоставлено
6.	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Не проводилась ранее
7.	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не выявлено за последние 5 лет
Документы, предоставляемые дополнительно по запросу технического специалиста***:		
8.	Технологическая документация, характеристики технологических процессов.	
9.	Техническая (эксплуатационную) документация на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое на рабочих местах работников.	
10.	Декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия производственного оборудования, машин, применяемых инструментов, веществ, материалов, сырья.	
11.	Характеристики применяемых в производстве веществ, материалов, сырья (в том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок).	
12.	Проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений).	

Руководитель организации _____

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(дата)

20__ г.



Примечания:

Красным указан пример для заполнения

* Работодатель заверяет копии перечисленных документов и прикладывает их к заявке.

** В случае отсутствия данных документов делается отметка "не проводилась, не выявлено, не предоставлено и т.д."

*** Документы предоставляются по запросу менеджера проекта в соответствии с п. 4 раздела II приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н.

Общее								Характеристика работы					Режим работы, льготы и компенсации					
№	Наименование профессии или должности (специальности)	Код профессии по ОК-016-94	Кол-во сотрудников за последний месяц	Номера СНИЛС сотрудников	Из них женщин	Из них несовершеннолетних	Из них инвалидов	Описание выполняемой работы	Наименование рабочей зоны	Используемое оборудование и инструменты	Время работы с оборудованием, (час, мин)	Применяемое сырье и материалы	Процентная надбавка	Дополнительный отпуск	Продолжительность рабочей недели, час	Продолжительность рабочей смены (час), наличие ночных смен (да/нет)	Наличие выдачи молока (лечебно-профилактического питания)	Льготная пенсия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Адрес нахождения рабочих мест: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104/г. Москва, Дмитровское шоссе, д.85 офис 309																		
Наименование структурного подразделения:																		
1	Генеральный директор	20560	1	012-039-781 10	0	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
2	Заместитель ген. директора		1	065-719-893 09	0	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
3	Главный бухгалтер		1	048-853-241 87	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
4	зам. гл. бухгалтера		1	077-876-611 31	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
5	бухгалтер		1	025-133-879 30	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
6	бухгалтер по товару		1	010-854-938 37	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
7	директор по продажам		1	051-465-083 39	0	0			Кабинет			Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

8	начальник отдела антикоррози онного обор-я	1	147-227- 29164	0	0	Кабинет	ПЭВМ	ти	Бумага, канцеляр е принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
9	вед. тех.специал ист	1	177-310- 467 67	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
10	технический специалист	1	137-931- 092 74	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
11	инженер- механик отдела антикоррози йного оборудован ия	1	130-988- 203 67	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
12	начальник индустриаль ного отдела	1	132-573- 965 67	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
13	зам. Начальника индустр. Отдела	1	129-891- 776 24	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
14	вед. тех.специал ист	1	134-983- 112 73	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
15	технический специалист	1	115-271- 238 22	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
16	начальник отдела строительно го оборудован ия	1	021-163- 022 77	0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
17	инженер - механик отдела	1		0	0	Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежност и	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

	строит. Обор-я										ти						
18	начальник отдела ремонта и сервиса	1	005-865- 700 53		0	0		Демонстрационн ый зал	ПЭВМ, слесарный инструмент		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
19	механик	1	141-177- 380 41		0	0		Демонстрационн ый зал	ПЭВМ, слесарный инструмент								
20	специалист по работе с ключевыми клиентами	1	049-587- 170 08		0	0			ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
21	заведующая складом	1	014-912- 383 30	1	0	0		склад	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти, упаковочные материалы	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
22	менеджер по логистике	1	008-220- 526 02		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
23	специалист по рекламе	1	014-871- 145 38		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
24	секретарь	1	182-719- 931 02	1	0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
25	водитель- экспедитор	1	065-193- 670 77		0	0		Кабинет, открытое пространство	ПЭВМ, автомобиль		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
26	кладовщик	1	177-310- 467 67		0	0		склад	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
27	Директор филиала в г. Москве	1	124-635- 069 44		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежнос ти	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

28	менеджер по продажам	1	058-978-220 25		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет
29	технический специалист	1	135-979-446 17		0	0		Кабинет	ПЭВМ		Бумага, канцелярские принадлежности	нет	нет	40	8, нет	нет	нет

Руководитель организации _____



 (подпись)

" " _____ 20__ г.
 (дата)



ПРИКАЗ № 6/н

«28» марта 2018

О проведении специальной оценки условий труда

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Федеральному закону от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N 56-ФЗ), статья 212 .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать комиссию для организации и проведения специальной оценки условий труда (далее – комиссия):

Председатель комиссии:

Заместитель генерального директора Степанов Юрий Николаевич

Члены комиссии:

Директор Филиала Джуль Юрий Владимирович

Бухгалтер Янушкевич Ирина Владимировна

2. Комиссии разработать и утвердить в установленном порядке график проведения работ по специальной оценке условий труда. Срок – «28» марта 2018.
3. Комиссии провести специальную оценку условий труда с составлением документации, предусмотренной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета комиссии о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689). Срок – «15» мая 2018.
4. Возложить ответственность:
За составление и ведение документации по специальной оценке условий труда на Степанова Юрия Николаевича.
Контроль за выполнением настоящего приказа на Степанова Юрия Николаевича.

Генеральный директор _____



Дулебинец С.В.